MANTISPIDAE

PAR

LE R. P. LONGINOS NAVAS (Saragosse)

Distribué le 31 décembre 1931. Vol. IV, fasc. 2 (2).

MANTISPIDAE


PAR

LE R. P. LONGINOS NAVAS (Saragosse)

Familia MANTISPIDAE.

Necyla leopoldi nov. spec.

Caput fulvum, vertice fulvo-ferrugineo, fascia transversa lata fusco-ferruginea in fronte ante antennas; oculis aeneis.



Necyla leopoldi Nav.

a. Fémur antérieur. — *b.* Extrémité de l'aile antérieure. — *c.* Extrémité de l'aile postérieure.

Thorax fulvus; prozona brevi, fulvo-testacea, margine anteriore medio anguloso; metazona triplo longiore, in tertio apicali ferrugineo-fuscescente; pilis brevibus. Mesonotum 2 striis longitudinalibus fuscis. Metanotum fascia media longitudinali fusca.

Abdomen fulvo-flavum, superne fuscum, margine posteriore segmentorum pallido, pilis apicalibus fuscis.

Pedes fulvo-flavi. Femora anteriora (fig. *a*) mediocriter inflata, fulvo-flava, in medio anteriore interne fusca, spina principali fulva. Tibiae fulvae, basi fuscae.

Alae (fig. *b*, *c*) hyalinae, apice ellipticae; stigmate fusco; ramis flexuosis 1, 1, 0.

Ala anterior (fig. *b*) reticulatione subtota fulva, costa et subcosta obscurioribus; stigmate grandi, fusco, apice dilatato, paulo longiore latitudine; area costali angusta, 3-4 venulis; 4 venulis gradatis.

Ala posterior (fig. *c*) apice subacuta; reticulatione subtota fusca, basi costa et subcosta pallidioribus; stigmate elongato, triplo longiore latitudine, in medio interno ferrugineo-testaceo; 4 venulis gradalis.

Long. corp.	7,5 mm.
Long. al. ant.	7,4 mm.
Long. al. post.	6,5 mm.

Patrie : Nouvelle-Guinée « Lomira, 20-III-1929 (Prince Léopold). *Mantispa* sp. Werner Franz det. » (Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique).

J'appelle *leopoldi* cette jolie et gracieuse espèce, du nom de S. A. R. le Prince Léopold de Belgique.